


## WERKZEUGE



**STEIGERN SIE IHRE ERTRÄGE MIT UNSEREN HOCHWERTIGEN WERKZEUGEN  
FÜR HERMETIKPRESSEN UND VEREDELUNGSANLAGEN**

**INNOVATIV. ZUVERLÄSSIG. EFFIZIENT.**

# MATRIZEN

## UNSERE FLEXIBILITÄT FÜR IHREN ERFOLG

Wir produzieren 3 Vulkanisierpressen.  
Diese Eigenfertigung in Regensburg  
Deutschland garantiert eine schnelle und  
flexible Lieferung. Derzeit verfügen wir  
über ca. 1300 Vulkanisierformen.

Jegliche Formate bis 1200 x 1200 mm  
sowie Sonderformate in glatter und strukturierter Ausführung auch mit Fase sind  
für Sie als Standardprodukt verfügbar.

### Kundenvorteile

Wir halten Ihre Produktion am Laufen.  
Durch unsere eigene Produktion können wir  
kurzfristig und flexibel reagieren.

Kostenersparung durch qualitativ  
hochwertige Rohstoffe und präzise  
Matrizenabmessungen.



# MATRIZEN

## UNSER KNOW-HOW FÜR IHRE INDIVIDUALITÄT

Wir fertigen Ihre Vulkanisier-  
formen nach Ihren Wünschen und  
Anforderungen

Spezielle Kundenwünsche können für  
realisierbare Selbstverständlichkeiten  
für Ihre Form. Diese Form für Kunden-  
schutz. In diesem Bereich besteht die  
Möglichkeit der Platte einen natürlichen  
Look zu verleihen

Passende Matrizen für Blindplatten  
sind ebenfalls in unserem Portfolio

Laserabstufung von Natursteinen  
oder bestehenden Strukturen und  
3D-Anfarbung

### Kundenvorteile

Für den Einsatz in jeder Jahreszeit  
bereit durch verschiedene Gummimischungen


Reduzierter Ausschuss bei der Produk-  
tion beschichteter Platten durch unsere

verschiedenen Beschichtungsverfahren  
J

# MATRIZEN

**BIS ZU 100 NEUE VULKANISIERFORMEN JEDES  
JAHR – WARUM NICHT AUCH FÜR SIE!**

Von handgefertigten Rohkustern über die maschinengesteuerte Metallform bis hin zur vulkanisierten Matrize. Wir designen, fertigen und liefern die Optimalen für Ihre Betonplatte.




# VERSCHLEISSRAHMEN

Die Fertigung Ihrer Verschleißrahmen bis zu Formatgrößen von 1200 x 1200 mm mit unserer Fertigungsmaschine bietet Ihnen die Möglichkeit großer Flexibilität. Ob Sonderabmessungen, individuelle Abdichtkanten, verstellbare Kopf- oder Abstandshalter für Ihre Platten. Mit unserer Inhouse-Fertigung bieten wir nicht nur höchste Flexibilität, sondern auch im Notfall die Reaktionskraft kürzester Zeit.

## Kundenvorteile

Wir halten Ihre Produktion am Laufen. Durch unsere eigene Produktion können wir kurzfristig und flexibel reagieren.

Hohe Flexibilität durch individuelle Fertigungsmöglichkeiten.



# VORSATZ- VERTEILERPLATTEN

Die Vielfalt an Vorsatzverteilerplatten ist überschaubar. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Vorsatzverteilerplatten bis zu einer Abmessung von 1200 x 1200 mm. Neben den unterschiedlichen veredelten Materialien wie PE oder vulkanisiertes Guss erhalten Sie auch die unterschiedlichsten Frisuren. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich Ihre individuellen Wünsche.

## Kundenvorteile

Erhöhte Verfügbarkeit der Maschine durch Austauschgeschäfte der Verteilerplatte

Reduzierter Ausschuss durch gleichmäßige Vorsatzverteilung / Beklebung / Kreuzbildung

Kosten- und Zeitsparung durch geringeren Reinigungsbedarf


# PRESS- STEMPELPLATTEN

Unabhängig von Ihrer Fertigungsphilosophie liefern wir Ihnen Pressstempelplatten mit glatter Ausführung oder aber auch mit Kartendruck und Mittendruck bis zu einer Abmessung von 1200 x 1200 mm. Und dies jeweils aus gehärtetem Stahl oder mit einer vulkanisierten Gussauflage.

## Kundenvorteile

Hohe Flexibilität durch individuelle Fertigungsgeschicklichkeit

Und wenn Ihre derzeitige Auflage Nackenstempelplatten für auch gebrauchte Platten innerhalb kürzester Zeit neu vulkanisieren



# VAKUUMSAUGPLATTEN UND -KÄFIGE

Selbst stark strukturierte Platten, die ohne Beschädigung gehandhabt werden können. Die unterschiedlichen Noppen- und Vertiefungen unserer Vakuumsaugplatten und Käfige sind die sichere Voraussetzung für bis zu einer Abmessung von 1200 x 1200 mm. Ist jedes Format in unterschiedlichen Proportionen lieferbar.

## Kundenvorteile

Steigerung der 1. Wahl-Quote durch schnelle Handhabung der Platten.

# AUSSTOSSER

Ob als Standardausstoßer aus Stahl oder für die Herstellung der kleineren oder größeren Platten als Vakuumausstoßer. Unsere hochwertig geschweißten und galvanisierten Stühle garantieren Ihnen Präzision und Langlebigkeit bis zu einer Abmessung von 1200 x 1200 mm in jeder denkbaren Dimension. Dies ist die Voraussetzung für die Fertigung Ihrer hochwertigen Platten ohne Kantenbruch oder Risse.



## Kundenvorteile

Steigerung der 1. Wahl-Quote durch schnelle Handhabung der Platten.

Kostenersparung durch den Einsatz hochwertiger Materialien und Bearbeitungsvorgängen.




1000 x 1000 mm Vakuumsaugplatte



# KOMPLETTE FORMEINRICHTUNGEN


Zusätzlich zu den bisher genannten  
Werkzeugen (e Matrizen, Verschleiß)



# DIAMANT- UND SCHLEIFSEGMENTE

Für die Prozesse Kalibrieren und Schleifen liefern wir Ihnen speziell unsere Maschinen optimierte Diamant- und Schleifsegmente. Der veredelte Universalabwetzmetall aus Stahl ermöglicht dabei einen schnellen Wechsel der Segmente. Bei uns haben Sie die Auswahl für die Trockenbearbeitung oder den Einsatz mit Kühlwasser sowie für eine Arbeitsbreite von 850 mm oder auch für 1200 mm.

St 11d/sc 11a 11b 11c 11d 11e 11f 11g 11h 11i 11j 11k 11l 11m 11n 11o 11p 11q 11r 11s 11t 11u 11v 11w 11x 11y 11z 11aa 11ab 11ac 11ad 11ae 11af 11ag 11ah 11ai 11aj 11ak 11al 11am 11an 11ao 11ap 11aq 11ar 11as 11at 11au 11av 11aw 11ax 11ay 11az 11ba 11bb 11bc 11bd 11be 11bf 11bg 11bh 11bi 11bj 11bk 11bl 11bm 11bn 11bo 11bp 11bq 11br 11bs 11bt 11bu 11bv 11bw 11bx 11by 11bz 11ca 11cb 11cc 11cd 11ce 11cf 11cg 11ch 11ci 11cj 11ck 11cl 11cm 11cn 11co 11cp 11cq 11cr 11cs 11ct 11cu 11cv 11cw 11cx 11cy 11cz 11da 11db 11dc 11dd 11de 11df 11dg 11dh 11di 11dj 11dk 11dl 11dm 11dn 11do 11dp 11dq 11dr 11ds 11dt 11du 11dv 11dw 11dx 11dy 11dz 11ea 11eb 11ec 11ed 11ee 11ef 11eg 11eh 11ei 11ej 11ek 11el 11em 11en 11eo 11ep 11eq 11er 11es 11et 11eu 11ev 11ew 11ex 11ey 11ez 11fa 11fb 11fc 11fd 11fe 11ff 11fg 11fh 11fi 11fj 11fk 11fl 11fm 11fn 11fo 11fp 11fq 11fr 11fs 11ft 11fu 11fv 11fw 11fx 11fy 11fz 11ga 11gb 11gc 11gd 11ge 11gf 11gg 11gh 11gi 11gj 11gk 11gl 11gm 11gn 11go 11gp 11gq 11gr 11gs 11gt 11gu 11gv 11gw 11gx 11gy 11gz 11ha 11hb 11hc 11hd 11he 11hf 11hg 11hh 11hi 11hj 11hk 11hl 11hm 11hn 11ho 11hp 11hq 11hr 11hs 11ht 11hu 11hv 11hw 11hx 11hy 11hz 11ia 11ib 11ic 11id 11ie 11if 11ig 11ih 11ii 11ij 11ik 11il 11im 11in 11io 11ip 11iq 11ir 11is 11it 11iu 11iv 11iw 11ix 11iy 11iz 11ja 11jb 11jc 11jd 11je 11jf 11jg 11jh 11ji 11jj 11jk 11jl 11jm 11jn 11jo 11jp 11jq 11jr 11js 11jt 11ju 11jv 11jw 11jx 11jy 11jz 11ka 11kb 11kc 11kd 11ke 11kf 11kg 11kh 11ki 11kj 11kk 11kl 11km 11kn 11ko 11kp 11kq 11kr 11ks 11kt 11ku 11kv 11kw 11kx 11ky 11kz 11la 11lb 11lc 11ld 11le 11lf 11lg 11lh 11li 11lj 11lk 11ll 11lm 11ln 11lo 11lp 11lq 11lr 11ls 11lt 11lu 11lv 11lw 11lx 11ly 11lz 11ma 11mb 11mc 11md 11me 11mf 11mg 11mh 11mi 11mj 11mk 11ml 11mn 11mo 11mp 11mq 11mr 11ms 11mt 11mu 11mv 11mw 11mx 11my 11mz 11na 11nb 11nc 11nd 11ne 11nf 11ng 11nh 11ni 11nj 11nk 11nl 11nm 11nn 11no 11np 11nq 11nr 11ns 11nt 11nu 11nv 11nw 11nx 11ny 11nz 11oa 11ob 11oc 11od 11oe 11of 11og 11oh 11oi 11oj 11ok 11ol 11om 11on 11oo 11op 11oq 11or 11os 11ot 11ou 11ov 11ow 11ox 11oy 11oz 11pa 11pb 11pc 11pd 11pe 11pf 11pg 11ph 11pi 11pj 11pk 11pl 11pm 11pn 11po 11pp 11pq 11pr 11ps 11pt 11pu 11pv 11pw 11px 11py 11pz 11qa 11qb 11qc 11qd 11qe 11qf 11qg 11qh 11qi 11qj 11qk 11ql 11qm 11qn 11qo 11qp 11qq 11qr 11qs 11qt 11qu 11qv 11qw 11qx 11qy 11qz 11ra 11rb 11rc 11rd 11re 11rf 11rg 11rh 11ri 11rj 11rk 11rl 11rm 11rn 11ro 11rp 11rq 11rr 11rs 11rt 11ru 11rv 11rw 11rx 11ry 11rz 11sa 11sb 11sc 11sd 11se 11sf 11sg 11sh 11si 11sj 11sk 11sl 11sm 11sn 11so 11sp 11sq 11sr 11ss 11st 11su 11sv 11sw 11sx 11sy 11sz 11ta 11tb 11tc 11td 11te 11tf 11tg 11th 11ti 11tj 11tk 11tl 11tm 11tn 11to 11tp 11tq 11tr 11ts 11tt 11tu 11tv 11tw 11tx 11ty 11tz 11ua 11ub 11uc 11ud 11ue 11uf 11ug 11uh 11ui 11uj 11uk 11ul 11um 11un 11uo 11up 11uq 11ur 11us 11ut 11uu 11uv 11uw 11ux 11uy 11uz 11va 11vb 11vc 11vd 11ve 11vf 11vg 11vh 11vi 11vj 11vk 11vl 11vm 11vn 11vo 11vp 11vq 11vr 11vs 11vt 11vu 11vv 11vw 11vx 11vy 11vz 11wa 11wb 11wc 11wd 11we 11wf 11wg 11wh 11wi 11wj 11wk 11wl 11wm 11wn 11wo 11wp 11wq 11wr 11ws 11wt 11wu 11wv 11ww 11wx 11wy 11wz 11xa 11xb 11xc 11xd 11xe 11xf 11xg 11xh 11xi 11xj 11xk 11xl 11xm 11xn 11xo 11xp 11xq 11xr 11xs 11xt 11xu 11xv 11xw 11xx 11xy 11xz 11ya 11yb 11yc 11yd 11ye 11yf 11yg 11yh 11yi 11yj 11yk 11yl 11ym 11yn 11yo 11yp 11yq 11yr 11ys 11yt 11yu 11yv 11yw 11yx 11yy 11yz 11za 11zb 11zc 11zd 11ze 11zf 11zg 11zh 11zi 11zj 11zk 11zl 11zm 11zn 11zo 11zp 11zq 11zr 11zs 11zt 11zu 11zv 11zw 11zx 11zy 11zz



**Di m nt, weiß**

Einsatz/ bar in Kalibrier- und  
Nassbetrieb  
Für sehr vor Hartbeton  
Hohe Standzeit




**Di m nt, grau**

Einsatz/ bar in Kalibrier- und  
Schleifmaschine  
Trockenbetrieb  
Für sehr vor Vorsatz- und  
Hartbeton  
Hohe Standzeit



**Di m nt, braun**

Einsatz/ bar in Kalibrier- und  
Schleifmaschine  
Nassbetrieb  
Für sehr vor Vorsatz- und  
Hartbeton  
Hohe Standzeit



**Di m nt, dunkelblau**

Einsatz/ bar in Schleifmaschine  
Nassbetrieb  
Für sehr vor Vorsatz-  
Hohe Standzeit




**HR Steckfix Kunststoffgebundener  
Di m nt (Korn 60-220)**

Wirtschaftliches Diamant-Schleif-  
segment für Oberflächenaufbe-  
reitung von Beton und Kunststoff  
Hochwertige Kunststoffbindung  
Kein Nachrücken, das Schleif-  
g




**HR Steckfix Kunststoff  
(Korn 16-1.000)**

Spezielle Kunststoffbindung für  
perfekt abgeschliffene Flächen  
Sehr gute Standzeit  
Kein Nachrücken, der Schleif-  
ring behält seine vorgege-  
bene Härtegrad  
Geeignet für Maschinen von  
650-1500 W, Schleifteller  
durchmesser



**Di m nt, hellblau**

Einsatz/ bar in Schleifmaschine  
Nassbetrieb  
Für sehr vor Vorsatz-  
Hohe Standzeit



**Di m nt, grün (Glitter)**

Einsatz/ bar in Schleifmaschine  
Nassbetrieb  
Für sehr vor Vorsatz-  
Hohe Standzeit



**Eichenlusegment für Ø 650 mm  
und 800 mm (Korn 16/20-220)**

Hervorragendes Schleifsegment  
für eine perfekte Schlif-  
ferbearbeitung hochwertiger  
Rohstoffe



**HR Steckfix Bürste**

Patentiertes Segment für Her-  
stellung verschiedener  
gebürsteter Oberflächenstruk-  
turen von Beton und Kunststoff  
Schleifend und / oder ultraschall-  
gesteuert  
Für weiche und harte Anwendung  
Korn 36 60 120 180



**HR Steckfix Riflex  
(Korn 60-800)**

Flexibles Segment für  
unterschiedlichste Schleif- und  
Veredelungsarbeiten  
Produkt für Herstellung von  
Oberflächen mit Leder- und  
Mattoptiken sowie für Farbver-  
änderung





**SR-SCHINDLER**  
**Maschinen-Anlagen-technik GmbH**

Höfer Straße 24


D-93057 Regensburg Deutschland

Telefon, 49 941 69682 0

Hotline, 49 941 69682 69

Fax, 49 941 69682 18

E-Mail: info@sr-schindler.de  
sr-schindler.de



**INNOVATIV. ZUVERLÄSSIG. EFFIZIENT.**